

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Белфида Бета 1100МР для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы с большим содержанием зерновых и бобовых культур, для производства премиксов и мультиэнзимных композиций

(организация - производитель фирма «BELDEM, a division of Puratos NV.»/ «БЕЛДЕМ, подразделение Пуратос НВ», Бельгия)

I. Общие сведения

1. Белфид Бета 1100МР (Belfeed Beta 1100МР) – добавка кормовая для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы с большим содержанием зерновых и бобовых культур, для производства премиксов и мультиэнзимных композиций.
2. В состав Белфид Бета 1100МР входят высушенный экстракт *Bacillus subtilis*, содержащий ферменты: ксиланазу с активностью не менее 94,0 МЕ/г и β -глюканазу с активностью не менее 45 МЕ/г, а также в качестве носителя – пшеничная мука. Добавка кормовая Белфид Бета 1100МР не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.
3. Представляет собой микрогранулированный порошок светло-коричневого цвета с запахом пшеничной муки.
4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в многослойные бумажные мешки. Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения добавки, массы нетто и даты изготовления, способа применения, номера партии, срока и условий хранения, состава и гарантированных показателей, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.
Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 25 ° до 25 °С и относительной влажности не более 70 %.
Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.
Добавку кормовую Белфид Бета 1100МР запрещено использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Белфид Бета 1100МР содержит ферменты ксиланазу и β -глюканазу, гидролизует некрахмальные полисахариды, β -глюканы, пентозаны и целлюлозу зерновых культур в комбикормах.
6. Введение добавки в комбикорма и кормосмеси способствует увеличению усвояемости сельскохозяйственной птицей и свиньями питательных веществ из рационов с высоким содержанием зерновых и бобовых культур (в основном ячменя, сои, подсолнечника).

III. Порядок применения

7. Добавку кормовую Белфид Бета 1100МР применяют для повышения переваримости питательных веществ в рационах свиней и сельскохозяйственной птицы с большим

содержанием зерновых и бобовых культур, для производства премиксов и мультиэнзимных композиций

8. Вводят в комбикорма на комбикормовых заводах или кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Содержание добавки в премиксах и мультиэнзимных композициях регулируется техническими условиями и технологическим регламентом производства.

Рекомендуемая норма ввода – 60 г/т комбикорма. Корма с введенной в них добавкой не рекомендуется подвергать воздействию температур свыше 95 °С.

9. Добавка кормовая Белфид Бета 1100МР совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Побочных явлений и осложнений при применении добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. Продукцию от свиней и птицы после применения Белфид Бета 1100МР можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Белфид Бета 1100МР необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, не допускать образования пыли. Средства, рекомендуемые для индивидуальной защиты: респиратор, плотные перчатки и защитные очки.

13. Добавку кормовую Белфид Бета 1100МР следует хранить в местах не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Белэнзим Агро» (г. Смоленск) совместно с организацией-производителем фирмой «BELDEM, a division of Puratos NV» (Бельгия).

(Адрес организации-производителя: Rue Bourrie 12, 5300 Andenne, Belgium)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-3.5/01752

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция утвержденная Россельхознадзором 30.12.2005 г.