



idena

THE ANIMAL NUTRITION, NATURALLY INNOVATIVE.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Заместитель председателя
УТВЕРЖДАЮ

Комитет ветеринарного
Контроля и надзора МСХ РК



С. Абдымомунов
21 2019 г.

НАСТАВЛЕНИЕ

по применению кормовой добавки Вали МП® (Vali MP®) для свиней, улучшающей эффективность рациона во время периода откорма, а также его энергетическую ценность и пищеварительные циклы.

(Организация-разработчик: IDENA SAS, Франция)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование кормовой добавки: Вали МП® (Vali MP®).
Международное непатентованное наименование: Вали МП (Vali MP).
2. 1 кг кормовой добавки содержит в качестве действующих компонентов премикс ароматизаторов на базе коричневого альдегида (CAS No.104-55-2): 7,0 г ± 25%; клейковина пшеничная: 200,0 г и хелатный комплекс гидрата глицина с марганцем 20%: 50,0 г; а также сепиолит 70%: 550,0 г, кизельгур: 159,0 г, магния оксид: 20,0 г и кальция карбонат: 11,0 г как носители.
Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.
3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой сероватый порошок с включениями белых частиц для перорального применения.
4. Вали МП® (Vali MP®) выпускают расфасованным по 1, 5, 10 кг в многослойные бумажные мешки с алюминиевым вкладышем, по 15, 20, 25 кг в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем или по 650, 800, 1000 кг в биг-бэги. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием наименования организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия и назначения продукции, состава, массы нетто, способа применения, номера серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают Наставлением по применению.



5. Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя в сухом, прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 до 30° С. Срок годности вскрытого продукта при соблюдении условий хранения: 18 месяцев со дня производства.

Запрещается использовать кормовую добавку по истечении срока годности.

6. Хранить кормовую добавку следует в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный до конца срока годности продукт утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Биологические свойства

8. Вали МП® (Vali MP®) является твердой кормовой добавкой, содержащей комплекс энзиматических кофакторов, она является ароматизатором, улучшает эффективность рациона в откормочный период, а также энергетическую ценность рациона и пищеварительные циклы. В качестве небелковых компонентов кормовых энзимов выступают ионы металлов (кальция, магния, цинка, кобальта, марганца) или углеводная часть, способствующие проявлению ферментативной активности. Они обеспечивают увеличение мышечной массы, улучшение конверсии корма, скорость прироста привесов. Кормовые энзимы помогают добиться реализации генетического потенциала животных, дополняя ферментные активности их эндогенных ферментов в ЖКТ (протеаза, α -амилаза, липаза) или расщепляя субстраты (например фитат, ксилан, глюкан и др.) для гидролиза которых, ферменты в пищеварительном тракте отсутствуют или присутствуют в ограниченном количестве.

III. Порядок применения

9. Целевые виды животных: свиньи.

10. Показания к применению: для улучшения производительности и энергетической ценности рациона в откормочный период.

11. Продукт следует добавлять к рациону.

Рекомендованная дозировка для свиней:

- 2,5 кг на тонну корма в течение 60 дней на финальной стадии откорма перед забоем.

12. Взаимодействие с другими кормовыми добавками и лекарственными средствами: кормовая добавка Вали МП® (Vali MP®) полностью с ними совместима.

13. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с данным Наставлением не выявлено. Противопоказания для применения не установлены.

14. Сроки возможного использования продукции в пищевых целях после применения кормовой добавки и в случае вынужденного убоя: нет



никаких ограничений.

15. Любые неиспользованные продукты или отходы, полученные от использования кормовых добавок, следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Должны приниматься меры с целью недопущения попадания кормовой добавки и отходов от ее использования в окружающую среду.

IV. Меры личной профилактики

16. При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормами. При работе следует использовать перчатки и защитные очки.

17. При случайном попадании кормовой добавки в глаза промыть проточной водой.

Организация-производитель: IDENA SAS, Франция.

Инструкция разработана: IDENA SAS, 21 Rue de Moulins, BP 90030, F-44830, Sautron, France/Франция.